記入例

様式１

工　場　新　設　~~（変　更）~~　計　画　申　出　書

~~（増設・拡張・用途変更）~~

〇〇〇年〇〇月〇〇日

（あて先）

吉川市長

企　業　名　　〇〇株式会社
代　表　者　　代表取締役　〇〇　〇〇
本社所在地　　〇〇市〇〇　〇―〇―〇
資　本　金　　１０，０００（百万円）

（担当者）氏　名　〇〇　〇〇
所　属　〇〇部〇〇課〇〇係
電　話　〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇

１　事　業　概　要

（１）既存工場（移転の場合は当該工場に〇印を付けてください）

工　場　名	所　在　地	敷地面積(㎡)	建物面積(㎡)	従業員(人)
本社	〇〇市〇〇　〇―〇―〇	30,000	8,000	200
〇〇工場	吉川市〇〇　〇―〇―〇	5,000	1,000	50

（２）跡地利用計画（移転の場合）

営業所用地として利用

（３）主　要　製　品

プリント基板金型

（４）営　業　成　績（最近２期の貸借対照表による）

期	期　別	売　上　高(百万円)	営業利益(百万円)	純利益(百万円)
第〇期	〇年／〇月～〇年／〇月	200,000	10,000	5,000
第〇期	〇年／〇月～〇年／〇月	185,000	8,000	3,000

２　計　画　概　要

（１）理由及び目的

形　態	新設　増設　拡張　用途変更	移　転	全面　一部　なし
立地理由（箇条書）	業務拡大に伴う新工場の建設	土地選定理由（箇条書）	工業団地であり、道路等の環境が整備されている　。

記入例

（２）立地予定地

予　定　地	吉川市〇〇〇　〇〇〇				
敷地面積	1,000㎡	地　目	宅地	平均地価	59,700円／㎡
用途地域	[工業専用地域]　工業地域　準工業地域 市街化調整区域　無指定　その他（　　）			工場適地	外　[内]
				導入地区	[外]　内
国道、県道からの距離	300　m　名称（県道〇〇　線）				
市町村道に接している場合	幅員　10　m　名称（市道〇〇　線）				
新設または拡幅計画	新設・拡幅（幅員　m、延長　m）				
最寄りの鉄道駅からの距離	（JR武蔵野　線　吉川　駅）　3.0　km				

（３）事業計画

期別 / 工事期 / 内訳		第１期（既設分）〇〇年　〇月～〇〇年〇〇月	第２期（増設分）　年　月～　年　月	合計
施設面積	建築物	1棟　3,000㎡	棟　㎡	1棟　3,000㎡
	延床面積	6,000㎡	㎡	6,000㎡
	生産施設	1,000㎡	㎡	1,000㎡
	緑地	2,500㎡	㎡	2,500㎡
操業	主要製品	プリント基板金型		プリント基板金型
	年産額	20,000百万円	百万円	20,000百万円
	年産量	150ｔ	ｔ	150ｔ

従業員計画	既雇用者	新規採用者	小計	既雇用者	新規採用者	小計	既雇用者	新規採用者	合計
	65人	15人	80人	人	人	人	65人	15人	80人

熱源	最大	通常	最大	通常	最大	通常
リットル／日						
（種類・硫黄分）	（　％）		（　％）		（　％）	
予定契約電力	200 kw		kw		200 kw	
予定投資額	1,200 百万円		百万円		1,200 百万円	

	品目	量（ｔ／月）	主要取引地域（都道府県）
原材料	鋼材	20	〇〇県
製品	プリント基板金型	12.5	東京都、埼玉県

主たる新規雇用者	内訳		
	新卒	人・一般	10　人
	パート　5	人・身障者	人

記入例

（４）作 業 工 程

ベース加工→テープ作成→ＮＣフライス
→ワイヤーカット→穴加工→組み立て
→プレス→検査→発送

（５）主要機械（名称・能力・台数）

ワイヤー放電加工機10台
ＮＣフライス盤8台
テープ作製機5台
汎用フライス盤4台
プレス(150t,200t)2台

（６）工 業 用 水（増設の場合、増加分をかっこ書きで記載してください）

①	②＋③		ボイラー	原料	洗浄	冷却・温調	生活・雑用	排水量　10　m3／日
総　使		用						排水放流経路
用　量	12	途				4	8	排 水 口～〇〇〇〇下水道
	m3／日		（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	～〇〇川
②		水	工水道	上水道	地下水	その他	回収水③	
補給水	10			10			2	管理者　吉川市
(取水)	m3／日	源	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	（ ）	

（７）雨水排水について

排水放流経路
前面道路側溝～団地内調整池～利根川

管理者　　吉川市

（８）公害防止計画（増設の場合、既設分も記載してください）

区　分		①騒音 ②振動 ③ガス ④粉じん ⑤ばい煙 ⑥臭気 ⑦汚水		
発生施設		プレス機械	処理方法 １．騒音対策については防音装置を設置 ２．振動対策については防振器を取付け	
数量	処理前	騒音95ホン 振動70ｄｂ		
	処理後	騒音45ホン 振動40ｄｂ		
廃棄物の種類・量		銅材750kg ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ25kg ｔ／月	処理方法 (最終処理状況)	廃棄物処理業者に委託

記入例

（９）取り扱う化学物質の名称と取扱い見込み量

化学物質の名称	取扱い見込み量
エタノール	3　ｔ／月
キシレン	3　ｔ／月

（10）発電機等の使用の（有　無）

有の場合（常用・非常用）

（11）大気汚染防止法第２条第２項に該当するばい煙発生施設

設置予定の（有　無）