経営比較分析表（令和6年度決算）

埼玉県　吉川市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A4	非設置
資金不足比率(%)	**自己資本構成比率(%)**	**普及率(%)**	**1か月20m³当たり家庭料金(円)**	
-	87.73	99.99	3,062	


人口（人）	面積(km²)	人口密度(人/km²)
72,396	31.66	2,286.67
現在給水人口(人)	**給水区域面積(km²)**	**給水人口密度(人/km²)**
72,344	31.66	2,285.03

グラフ凡例
- ■ 当該団体値（当該値）
- ー 類似団体平均値（平均値）
- 【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

①経常収支比率(%)


【107.26】



	R02	R03	R04	R05	R06
当該値	107.73	104.90	101.82	104.81	110.03
平均値	110.91	111.49	109.09	109.05	107.61

②累積欠損金比率(%)


【1.61】



	R02	R03	R04	R05	R06
当該値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均値	0.92	0.87	0.93	1.02	1.24

③流動比率(%)


【239.69】



	R02	R03	R04	R05	R06
当該値	338.17	291.27	239.83	242.92	221.23
平均値	350.79	354.57	357.74	344.88	326.02

④企業債残高対給水収益比率(%)


【264.86】



	R02	R03	R04	R05	R06
当該値	185.76	163.71	142.23	126.28	113.33
平均値	322.92	303.46	307.28	304.02	300.54

⑤料金回収率(%)


【97.59】



	R02	R03	R04	R05	R06
当該値	104.69	101.67	97.77	100.08	107.65
平均値	100.85	103.79	98.30	98.89	99.25

⑥給水原価(円)


【181.66】



	R02	R03	R04	R05	R06
当該値	150.98	155.15	161.32	159.23	161.61
平均値	167.10	167.86	173.68	174.52	178.92

⑦施設利用率(%)


【60.21】



	R02	R03	R04	R05	R06
当該値	54.99	53.77	52.93	58.11	58.03
平均値	59.91	59.40	59.24	58.77	59.17

⑧有収率(%)

【89.21】




	R02	R03	R04	R05	R06
当該値	92.87	94.42	94.29	93.74	93.66
平均値	87.26	87.57	87.26	86.95	86.58

2. 老朽化の状況

①有形固定資産減価償却率(%)


【52.41】



	R02	R03	R04	R05	R06
当該値	43.90	44.90	46.22	47.33	48.22
平均値	49.20	50.01	50.99	51.79	52.02

②管路経年化率(%)


【26.78】



	R02	R03	R04	R05	R06
当該値	11.20	12.58	12.42	13.09	13.25
平均値	18.33	20.27	21.69	23.19	24.61

③管路更新率(%)

【0.59】



	R02	R03	R04	R05	R06
当該値	0.55	0.51	0.42	0.62	0.49
平均値	0.60	0.56	0.60	0.53	0.54

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率：10月に料金改定を実施したことにより給水収益が増加し、受水費及び資産減耗費が減少したため、経常収支比率が増加した。類似団体平均値を上回ったが、今後も厳しい状況が続くことが見込まれるため、費用削減に努めていく。
③流動比率：前年度と比べて減少し、類似団体平均値を下回っている。経営改善を図っていく必要があるが、指標は100%を超えており、短期的な債務に対する支払能力を有している。
④企業債残高対給水収益比率：企業債残高の減少に伴い、指標も減少傾向にある。しかしながら、水道施設の更新に伴う企業債の借り入れにより、今後は数値が増加に転じると見込まれるため、経営の健全性の確保に努める必要がある。
⑤料金回収率：10月に料金改定を実施したことにより給水収益が増加し、指標は100%を超えている。給水に要する費用を給水収益で賄うことができているが、今後、施設・設備の更新費用の増加が見込まれるため、健全な経営を維持するために、定期的に料金の見直し等を検討していく。
⑥給水原価：総係費の委託料及び減価償却費などの費用が増加したため、前年度に比べ増加した。類似団体平均値を下回っており、引き続き費用削減に努めていく。
⑦施設利用率：前年とほぼ横ばいであるが、類似団体平均値を下回っていることから、水需要に考慮し、更に効率的な運用が求められる。
⑧有収率：漏水の影響により前年度と比べ微減したが、類似団体平均値を上回っている。漏水の早期発見・修繕や老朽管布設替えを推進していくことで、有収率の向上に努めていく。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率
類似団体平均値を下回っているものの、増加傾向にあり、老朽化が進んでいる。今後の水需要を考慮しながら計画的に更新等をしていく必要がある。
②管路経年化率
類似団体平均値を下回っているものの、増加傾向にあり、耐用年数が経過した管路の更新を計画的かつ効率的に進めていく必要がある。
③管路更新率
令和5年度に引き続き石綿管布設替工事は市街化区域内が主となっている。施設更新も平行して実施しており、前年度に比べ管路更新率が減少した。管路の更新を今まで以上に取り組むためには財源、人員ともに確保することが求められる。

全体総括

令和6年度は、10月に料金改定を実施したことにより、経営の基盤となる給水収益や料金回収率が増加した。一方、施設や管路等の更新によって、企業債残高や減価償却費の増加が見込まれ、経営状態は今後も厳しい状況が続くことが見込まれるが、概ね健全な経営状態を維持しているといえる。
施設利用率が約58%であることから、水需要を考慮しながらダウンサイジングを図る等、計画的かつ効率的に施設や管路等の更新を行っていく必要がある。そのための財源の確保にあたり、引き続き事業運営の効率化や費用の削減を図るとともに、企業債の活用、適正な水道料金体系の見直しを定期的に検討する必要がある。