配信の開始を防災行政無線の活用と

小野潔

器の整備状況、 市の状況を見ながら研究して がら検討していく。 幅広い活用については防災行 くい場所への増設を検討。 り有効活用していく。 武操跡地6号公園内に1基増 報携帯メール配信の開始を。 等への防犯や熱中症対策など 線屋外拡張器を、ひったくり 政無線の現状と今後、 政無線の管理運用規定を見な 信機は無償貸出しで聞こえに までに駅南近隣公園に1基、 外拡張器は現在70基で23年度 答市長・市民生活部長 ①屋 に幅を広げた活用を③防犯情 信機設置の推進②防災行政無 移動系無線は現在11基あ ①防災行政無線屋外拡張 移動系防災行 ③近隣他 戸別受 戸別受 2 (問)

≯庁舎など公共施設にステッ

使用状況を把握し対処してい答健康福祉部長 ステッキの

問 ①100歳以上の方の所間 ①100歳以上の方の把握在状況、75歳以上の方の把握在状況、75歳以上の方の把握在状況、75歳以上の方の把握

答健康福祉部長 ①100歳 以上6名全員と面会した。75 以上6名全員と面会した。75 域見守り活動の充実を図る。 域見守り活動の充実を図る。 と支援強化を図る。



―窓口払いの廃止を―補助制度 重度心身障害者医療費

時期に実施したい。 の軽減を図るため来年度早いの軽減を図るため来年度早い治体を参考に、課題を整理し治体を参考に、課題を整理し

◆平和事業の充実―広島平和

問 被爆65周年、8月6日広島での世界平和大会では初め島での世界平和大会では初めるが11市の派遣事業を提案します。

っていきます。 ーなど平和事業の充実をはかないが、今後も平和バスツアないが、今後も平和バスツア

◆再生砕石アスベスト問題

があり、 (問) 搬入時にも確認したい。 購入時に業者に対して確認、 クしている再生砕石を確認し 答都市建設部長 の敷き砂利などの安全体制は ベスト混入」と報じた。市内 紙は一斉に は混入していなかった。今後 た。アスベストなど建設資材 8 月 17、 資材置き場にストッ 「再生砕石にアス 18日マスコミ各 一連の報道

▼「おっ母さん」前市道改修

するのか。

あるので段差解消に努めます。 管都市建設部長 U字溝の段管で安全な歩道の確保を。 改修で安全な歩道の確保を。



道庭緑地帯

ついて 武蔵野線ずい道工事に

また、南側側道は今後どう後 (材 るようだが見通しは。降雨時 (材 るようだが見通しは。降雨時 (材 るようだが見通しは。降雨時 (本) も同います。

答都市建設部長 早期に完成できるよう努力し 早期に完成できるよう努力し がよいます がよいます

っております。

南側側道の今後の予定でごをります。
南側側道の今後の予定でごを非正のきましては立体交差や平面交差が難しく三郷市境の側道より駅南区画整理地内の高久・中曽根線を通り三郷・吉川線やけやき通りに行くようになります。

行できるようになります。の交差部は歩道橋が設置されの交差部は歩道橋が設置され

◆二郷半用水路跡地整備のワ

考えております。 催され、 (問) 回のワークショップを行 整備範囲等の前提条件を確認。 答都市建設部長 帯にも整備が望まれるが。 開かれたようだが内容は。ま 画書をつくってまいりたいと それらの意見を集約し整備計 た、けやき通り東側道庭緑 今後につきましてはあと3 第1回ワークショップが 計画の目的・現状・ 8月27日開 1, 地

ございます。 な整備は現在のところ未定で 道庭緑地帯については新た