



常任委員会の審査から

議案や請願は詳細に審査するため、担当常任委員会に委ねられ、専門的に審査されます。主な審査内容を各常任委員長が要約してお知らせします。

総務水道常任委員会

◆職員給与に関する条例改正

職員の通勤手当及び通勤に係る費用弁償の1カ月当たりの上限額を5万5000円とするもの。

賛成全員で可決

◆一般会計補正予算

給与特例減額措置の影響と1人当たりの減収は。

全体では、市長・副市長を含め9461万円の削減になる。1人1カ月当たり、主事級で1万7000円、課長補佐級で3万1500円などで期間は9カ月。考え方は、地震等の災害を想定した防災備品や施設のた

めのものとして、国が給与により意識付けしたものである。時間外勤務手当は削減努力が必要である。残業のルールは。課によっては、年末に業務が集中する事例もあるが、やみくもでは困る。行政会議において管理職が実情を把握し、時間外勤務の事前命令を依頼した。

市民税と固定資産税の増額は、滞納整理の効果などにより、収納率が向上したことが増額の要因。退職所得が増加したこと

も市民税増額の要因である。都市計画事業債の増額理由と内容は。

越谷吉川線街路整備事業の事業費増に伴い、市の負担金が増額したこと。市施工分についての国庫補助金が確定、市債負担が減ることから、増減で1090万円の増額補正となった。

賛成全員で可決

◆水道事業会計補正予算

石綿管の布設事業は計画通り実施されているか。

平成30年目途に進めているが、若干の遅れが出ている。

給水人口の伸びと分担金の妥当性は。

給水人口は増えているが、1人当たりの使用料は大幅に減っている。分担金は、20ミリ口径で平成9年から30万円となっている。これまでの設備投資等に見合うものと考えている。

賛成全員で可決

文教福祉常任委員会

◆一般会計補正予算

民生費の障害福祉費について、障がい児補装具費の増額理由と、給付の内容は。

当初見込みに対し、給付実績が上回ったことによる増額であり、内容は、車いすが約380万円、座位保持装置と下肢装具で200万円超となっている。

民生費の児童福祉施設費（民間保育園分）について、保育士等処遇改善臨時特例事業の対象人数と処遇改善の把握方法は。

保育士だけではなく各園の判断で調理員なども含めて対象となるため、人数については把握していない。国としては1人平均月額8000円を想定しているが、各民間保育園の判断で、均等配分や勤務年数に応じた傾斜配分等もある。処遇改善は、現在、計画の段階であり、どのような形で処遇改善を行ったかは今後、実績報告という形で報告される。

保育士の賃金格差についてどのように考えているか。

国の賃金構造基本統計調査において、保育士は月額21万4200円となっており、全職種平均の33万円と比べ低い。各保育園には定められた保育単価に基づき運営費を出しているが、吉川市は「その他の地域」に区分されているため、東京等と比べ低い水準になっている。



る。そのため、市議会でも請願が採択されたが、地域区分については要望書を提出し、見直しを求めている。

教育費の学校管理費について、小中学校の管理用備品購入費の内容は。

平成26年度に美南小学校は6学級、中央中学校は3学級が増える見込みとなっていることから児童生徒用の机、椅子など、及び南中学校プレハブ校舎で使用する備品を購入するものである。

賛成全員で可決

◆国民健康保険特別会計補正予算

コンビニ収納の状況は。

平成18年5月から実施し、コンビニ店舗が増加していることもあり、利用件数は前年度対比1%ずつ増えている状況である。

賛成全員で可決

建設生活常任委員会

◆一般会計補正予算

犬の登録件数は。また不適切な行為はどの程度か。これまでのような普及啓発を実施してきたのか。

登録件数は4207頭、不適切な行為は犬の糞の放置などである。犬のしつけ教室の開催、広報掲載、啓発看板の配布などを実施してきた。

市道3-369号線舗装新設工事について、幅員2.4メートル、延長80.7メートルで、補正額48万3000円増だがこの金額で工事ができるか。

改良工事費と新設工事費があるが、工事額が確定したため減額補正したものに、市道3-369号線舗装新設工事費を差引いた額を記載した。

自転車駐車場管理業務委託事業で吉川美南駅西口の利用の推移は。4月から使用料有料化を行い、4月時点、定期利用は397台、一時利用は一日平均60台であったが、12月現在432台で満車、一時利用一日平均80台である。

賛成多数で可決

◆下水道事業特別会計補正予算

賛成多数で可決

◆農業集落排水事業特別会計補正予算

賛成多数で可決



委員による市道の現地視察

賛成全員で可決

賛成全員で可決